

1810/DZP/2016

1) Zamawiający:

a) pełna nazwa Zamawiającego: Pałac Kultury Zagłębia

b) REGON: | 2 | 4 | 0 | 8 | 1 | 5 | 4 | 0 | 8 |

c) kod, miejscowość, województwo, powiat: 41 -300, Dąbrowa Górnicza, śląskie, Dąbrowa Górnicza

d) ulica, nr domu, nr lokalu: Plac wolności 1

e) internet: www.palac.art.pl e-mail: sekretariat@palac.art.pl

f) tel. 32/ 733 88 00 faks 32 / 733 87 87

2) Tryb i nazwa postępowania: Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp dla dostaw i usług zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z póź.zm.) na zadanie pod nazwą: Dostawa do Pałacu Kultury Zagłębia :

Zadanie I Wielofunkcyjnej zapory sieciowej UTM wraz z przeszkoleniem pracowników i 3 letnią aktualizacją

3) Postępowanie unieważniono z powodu art.93 ust.1 pkt. 4 ustawy pzp:

„cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;”

DYREKTOR
Pałacu Kultury Zagłębia
Malgorzata Majewska
Malgorzata Majewska